**Table 259:** $b(E) \times 10^6$ [$\mathrm{cm}^2\mathrm{g}^{-1}$] for Tetrachloroethylene $\mathrm{C_2Cl_4}$
$\langle Z/A \rangle = 0.48241$

| E [GeV] | $b_{\mathrm{brems}}$ | $b_{\mathrm{pair}}$ | $b_{\mathrm{nucl}}$ | $b_{\mathrm{tot}}$ |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 0.5367 | 0.2516 | 0.4349 | 1.2233 |
| 5. | 0.7299 | 0.6164 | 0.4626 | 1.8090 |
| 10. | 0.8871 | 0.9090 | 0.4509 | 2.2470 |
| 20. | 1.0499 | 1.2183 | 0.4321 | 2.7002 |
| 50. | 1.2663 | 1.6588 | 0.4113 | 3.3363 |
| 100. | 1.4239 | 1.9639 | 0.4011 | 3.7889 |
| 200. | 1.5713 | 2.2455 | 0.3961 | 4.2128 |
| 500. | 1.7427 | 2.5176 | 0.3957 | 4.6560 |
| 1000. | 1.8501 | 2.6691 | 0.4021 | 4.9213 |
| 2000. | 1.9370 | 2.7807 | 0.4125 | 5.1302 |
| 5000. | 2.0212 | 2.8760 | 0.4318 | 5.3290 |
| 10000. | 2.0648 | 2.9208 | 0.4512 | 5.4367 |
| 20000. | 2.0956 | 2.9491 | 0.4739 | 5.5186 |
| 50000. | 2.1198 | 2.9721 | 0.5093 | 5.6010 |
| 100000. | 2.1314 | 2.9814 | 0.5395 | 5.6523 |