$b(E) \times 10^6$ [cm$^2$g$^{-1}$] for
naphtalene ($\mathbf{C_{10}H_8}$)
$\langle Z/A \rangle = 0.53053$

| E [GeV] | $b_{\rm brems}$ | $b_{\rm pair}$ | $b_{\rm nucl}$ | $b_{\rm tot}$ |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 0.2338 | 0.1005 | 0.4753 | 0.8097 |
| 5. | 0.3172 | 0.2497 | 0.5023 | 1.0692 |
| 10. | 0.3864 | 0.3806 | 0.4869 | 1.2540 |
| 20. | 0.4599 | 0.5238 | 0.4641 | 1.4478 |
| 50. | 0.5605 | 0.7248 | 0.4394 | 1.7247 |
| 100. | 0.6367 | 0.8678 | 0.4272 | 1.9317 |
| 200. | 0.7079 | 1.0001 | 0.4211 | 2.1290 |
| 500. | 0.7933 | 1.1378 | 0.4200 | 2.3512 |
| 1000. | 0.8485 | 1.2229 | 0.4269 | 2.4983 |
| 2000. | 0.8944 | 1.2833 | 0.4385 | 2.6161 |
| 5000. | 0.9405 | 1.3368 | 0.4600 | 2.7374 |
| 10000. | 0.9653 | 1.3621 | 0.4818 | 2.8092 |
| 20000. | 0.9827 | 1.3780 | 0.5074 | 2.8682 |
| 50000. | 0.9978 | 1.3906 | 0.5476 | 2.9359 |
| 100000. | 1.0044 | 1.3957 | 0.5821 | 2.9822 |