$b(E) \times 10^6$ [cm$^2$g$^{-1}$] for
ferroboride (FeB)
$\langle Z/A \rangle = 0.46507$

| E [GeV] | $b_{\rm brems}$ | $b_{\rm pair}$ | $b_{\rm nucl}$ | $b_{\rm tot}$ |
|---|---|---|---|---|
| 2. | 0.7272 | 0.3407 | 0.4215 | 1.4895 |
| 5. | 0.9930 | 0.8529 | 0.4489 | 2.2949 |
| 10. | 1.2091 | 1.2567 | 0.4382 | 2.9040 |
| 20. | 1.4314 | 1.6692 | 0.4205 | 3.5211 |
| 50. | 1.7259 | 2.2716 | 0.4008 | 4.3984 |
| 100. | 1.9387 | 2.6829 | 0.3912 | 5.0129 |
| 200. | 2.1364 | 3.0561 | 0.3866 | 5.5791 |
| 500. | 2.3640 | 3.4119 | 0.3863 | 6.1622 |
| 1000. | 2.5053 | 3.6071 | 0.3925 | 6.5049 |
| 2000. | 2.6183 | 3.7501 | 0.4025 | 6.7710 |
| 5000. | 2.7266 | 3.8715 | 0.4210 | 7.0192 |
| 10000. | 2.7820 | 3.9285 | 0.4397 | 7.1501 |
| 20000. | 2.8196 | 3.9654 | 0.4613 | 7.2463 |
| 50000. | 2.8512 | 3.9937 | 0.4952 | 7.3400 |
| 100000. | 2.8656 | 4.0055 | 0.5242 | 7.3952 |