$\psi(4040)$

$I^G(J^{PC}) = 0^-(1^{--})$

$\psi(4040)$ MASS

VALUE (MeV)	*DOCUMENT ID*		*TECN*	*COMMENT*
4040±10	BRANDELIK	78C	DASP	e^+e^-

$\psi(4040)$ WIDTH

VALUE (MeV)	*DOCUMENT ID*		*TECN*	*COMMENT*
52±10	BRANDELIK	78C	DASP	e^+e^-

$\psi(4040)$ DECAY MODES

	Mode	Fraction (Γ_i/Γ)
Γ_1	e^+e^-	$(1.4\pm0.4)\times10^{-5}$
Γ_2	$D^0\overline{D}^0$	seen
Γ_3	$D^*(2007)^0\overline{D}^0$ + c.c.	seen
Γ_4	$D^*(2007)^0\overline{D}^*(2007)^0$	seen
Γ_5	$J/\psi(1S)$hadrons	
Γ_6	$\mu^+\mu^-$	

$\psi(4040)$ PARTIAL WIDTHS

$\Gamma(e^+e^-)$ Γ_1

VALUE (keV)	*DOCUMENT ID*		*TECN*	*COMMENT*
0.75±0.15	BRANDELIK	78C	DASP	e^+e^-

$\psi(4040)$ BRANCHING RATIOS

$\Gamma(e^+e^-)/\Gamma_{total}$ Γ_1/Γ

VALUE (units 10^{-5})	*DOCUMENT ID*		*TECN*	*COMMENT*
• • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • •				
~ 1.0	FELDMAN	77	MRK1	e^+e^-

$\Gamma(D^0\overline{D}^0)/\Gamma(D^*(2007)^0\overline{D}^0 + \text{c.c.})$ Γ_2/Γ_3

VALUE	*DOCUMENT ID*		*TECN*	*COMMENT*
0.05 ±0.03	[1] GOLDHABER	77	MRK1	e^+e^-

$\Gamma(D^*(2007)^0\overline{D}^*(2007)^0)/\Gamma(D^*(2007)^0\overline{D}^0 + \text{c.c.})$ Γ_4/Γ_3

VALUE	*DOCUMENT ID*		*TECN*	*COMMENT*
32.0±12.0	[1] GOLDHABER	77	MRK1	e^+e^-

[1] Phase-space factor (p^3) explicitly removed.

ψ(4040) REFERENCES

BRANDELIK	78C	PL 76B 361	R. Brandelik *et al.*	(DASP Collab.)
Also	79C	ZPHY C1 233	R. Brandelik *et al.*	(DASP Collab.)
FELDMAN	77	PRPL 33C 285	G.J. Feldman, M.L. Perl	(LBL, SLAC)
GOLDHABER	77	PL 69B 503	G. Goldhaber *et al.*	(Mark I Collab.)

OTHER RELATED PAPERS

HEIKKILA	84	PR D29 110	K. Heikkila, N.A. Tornqvist, S. Ono	(HELS, AACHT)
ONO	84	ZPHY C26 307	S. Ono	(ORSAY)
SIEGRIST	82	PR D26 969	J.L. Siegrist *et al.*	(SLAC, LBL)
AUGUSTIN	75	PRL 34 764	J.E. Augustin *et al.*	(SLAC, LBL)
BACCI	75	PL 58B 481	C. Bacci *et al.*	(ROMA, FRAS)
BOYARSKI	75B	PRL 34 762	A.M. Boyarski *et al.*	(SLAC, LBL)
ESPOSITO	75	PL 58B 478	B. Esposito *et al.*	(FRAS, NAPL, PADO+)