$K_2^*(1980)$

$I(J^P) = \frac{1}{2}(2^+)$

OMITTED FROM SUMMARY TABLE

Needs confirmation.

$K_2^*(1980)$ MASS

VALUE (MeV)	*EVTS*	*DOCUMENT ID*		*TECN*	*CHG*	*COMMENT*
1973± 8±25		ASTON	87	LASS	0	11 $K^- p \rightarrow \overline{K}^0 \pi^+ \pi^- n$
• • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • •						
1978±40	241± 47	BIRD	89	LASS	–	11 $K^- p \rightarrow \overline{K}^0 \pi^- p$

$K_2^*(1980)$ WIDTH

VALUE (MeV)	*EVTS*	*DOCUMENT ID*		*TECN*	*CHG*	*COMMENT*
373±33±60		ASTON	87	LASS	0	11 $K^- p \rightarrow \overline{K}^0 \pi^+ \pi^- n$
• • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • •						
398±47	241± 47	BIRD	89	LASS	–	11 $K^- p \rightarrow \overline{K}^0 \pi^- p$

$K_2^*(1980)$ DECAY MODES

	Mode
Γ_1	$K^*(892)\pi$
Γ_2	$K\rho$

$K_2^*(1980)$ BRANCHING RATIOS

$\Gamma(K\rho)/\Gamma(K^*(892)\pi)$ Γ_2/Γ_1

VALUE	*DOCUMENT ID*		*TECN*	*CHG*	*COMMENT*
1.49±0.24±0.09	ASTON	87	LASS	0	11 $K^- p \rightarrow \overline{K}^0 \pi^+ \pi^- n$

$K_2^*(1980)$ REFERENCES

BIRD	89	SLAC-332	P.F. Bird	(SLAC)
ASTON	87	NP B292 693	D. Aston *et al.*	(SLAC, NAGO, CINC, INUS)